



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest **„Zakup biurek, foteli, podnóżków oraz podkładek pod nadgarstki w ramach projektu „Powiat Sieradzki stawia na pracowników”**”.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu nr FELD.08.04-IZ.00-0073/24 pn. „Powiat Sieradzki stawia na pracowników”
3. Źródło finansowania: Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu nr FELD.08.04-IZ.00-0073/24 pn. „Powiat Sieradzki stawia na pracowników” złożonego w naborze nr FELD.08.04-IZ.00-002/23 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027, Priorytet FELD.08 Fundusze Europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działanie FELD.08.04 Zdrowy pracownik
4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia w tym w szczególności:
 - a) dostawę mebli i wyposażenia do Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
 - b) dokonanie rozładunku, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego,
 - c) montaż, ustawienie i wypoziomowanie.
5. Dostarczone meble i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad i uszkodzeń, posiadać certyfikat wyrobu bezpiecznej i dobrej jakości.
6. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące zamawianych mebli oraz wyposażenia określono poniżej w tabeli.**
7. Dopuszcza się zmiany wymiarów oraz paramentów poszczególnych elementów opisanych w OPZ w przedziale +/-15% po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego o ile nie wskazano ich szczegółowo w opisie poszczególnych parametrów odpowiedniej pozycji tabeli. W przypadku braku możliwości technicznych wymiary można zmienić w większym zakresie wyłącznie po akceptacji Zamawiającego. W takim przypadku strony sporządzą odpowiedni protokół konieczności.
8. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia na dostawę mebli do przedstawienia próbek kolorystycznych i materiałowych do akceptacji Zamawiającego.
9. Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane pozycje zamówienia. Cena oferty musi obejmować wszystkie pozycje składające się na zamówienie danej części.
10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów obiektu lub istniejącej infrastruktury, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, Wykonawca zostanie wezwany do naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający dokona niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy.
11. Zamawiający wymaga udzielenia, na przedmiot zamówienia, **minimum 24 miesięcznej gwarancji**. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

z ewentualnymi naprawami przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę, z wyłączeniem napraw elementów uszkodzonych przez użytkownika lub osoby trzecie, a także wynikłych z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy.

12. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

- a) przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. a także przepisów i wytycznych odnoszących się do zapobiegania epidemii Covid-19 oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których realizowane będzie zamówienie i sąsiadujących z nimi ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, posadzek, itp.,
- b) wykonania na własny koszt niezbędnych napraw wszystkich ewentualnych uszkodzeń wynikłych w związku z realizowanym zamówieniem,
- c) należytego uprzątnięcia miejsca dostawy i wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych,
- d) najpóźniej w dniu odbioru zamówienia Wykonawca prześle Zamawiającemu dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, tj.: dokumenty gwarancyjne, zalecenia, wymagania i instrukcje opracowane przez producentów i dostawców wyposażenia, mebli dotyczące sposobu i warunków prawidłowego użytkowania, instrukcje obsługi i konserwacji oraz karty katalogowe, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonania prób, atesty o ile zostały wydane.

L.p	Wyposażenie	Ilość i jedn. miary	Opis parametry techniczne
1	Biurko ergonomiczne	96 szt. W tym: - 69 szt. Prostokątnych - 16 szt. narożnych prawostronnych - 11 szt. narożnych lewostronnych	Wymiary biurek prostokątnych (+/- 5 cm): Długość blatu 160 cm Głębokość blatu 60 cm Zakres regulacji wysokości blatu od min. 65 cm do min. 120 cm Wymiary biurek narożnych prawostronnych (+/- 5 cm): Długość blatu 160 cm Głębokość blatu 105 cm Zakres regulacji wysokości blatu od min. 65 cm do min. 120 cm Wymiary biurek narożnych lewostronnych (+/- 5 cm): Długość blatu 160 cm Głębokość blatu 105 cm Zakres regulacji wysokości blatu od min. 65 cm do min. 120 cm Materiał/wykonanie/funkcjonalność: 1. Blat biurka matowy (kolor blatu do uzgodnienia po okazaniu przez Wykonawcę wzorników)



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

			<ol style="list-style-type: none">2. Blat wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości minimum 18 mm3. Biurko wyposażone w dedykowane, kompatybilne z oferowanym modelem, poziome organizery kabli. Umożliwiające bezpieczne, estetyczne, prowadzenie i uporządkowanie wiązek kabli od podłogi do biurka jak i pod blatem biurka oraz porządkowanie i ochronę zasilaczy i przedłużaczy, zapewniające ochronę przed potencjalnymi uszkodzeniami mechanicznymi o długości (poziomej pod blatem biurka) min. 100 cm.4. Stelaż biurka metalowy, pokryty poliestrową powłoką lub malowany proszkowo, kolor czarny5. Płynna regulacja wysokości blatu6. Mechanizm antykolizyjny7. Biurko zapewniające miejsce do bezpiecznego przechowywania dokumentów w formie 4 szuflad zamykanych na centralny zamek – kontener mobilny o szerokości min. 40 cm8. Intuicyjny panel sterowania z pamięcią ustawień9. Udźwig minimum 80 kg
2	Fotel ergonomiczny	96 szt.	<p>WYMIARY:</p> <p>Wysokość całkowita krzesła po obniżeniu na najniższą wysokość min. 121cm Wysokość całkowita krzesła po podniesieniu na najwyższą wysokość max 145cm Wysokość siedziska po obniżeniu na najniższą wysokość 400-460 mm (+/-30mm) Wysokość siedziska po podniesieniu na najwyższą wysokość 500-540 mm (+/-30mm) Szerokość siedziska 470-580 mm (+/-30 mm) Głębokość siedziska 440-550 mm (+/- 30 mm) Średnica podstawy 700 – 750 mm (+/- 30 mm)</p> <p>BUDOWA I FUNKcjONALNOŚĆ</p> <p>-Podstawa pięcioramienna stabilna</p>



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

			<ul style="list-style-type: none">- Samohamujące kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych o średnicy minimum 50 mm (kauczukowe)- Możliwość obrotu wokół osi pionowej w zakresie 360 stopni- Możliwość płynnej regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz głębokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa i kąta pochylenia oparcia- Wyprofilowane siedzisko i oparcia pleców odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud- Mechanizm pozwalający na synchroniczne odchylenie oparcia pleców i siedziska – co najmniej w dwóch pozycjach- Mechanizm wyposażony w system zapobiegający uderzeniu oparcia o plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu- Regulacja wysokości oparcia pleców odcinka lędźwiowego kręgosłupa stanowiąca element konstrukcyjny krzesła (wyklucza się zewnętrzną nakładkę lub poduszkę)- Regulacja głębokości lub siły oporu odcinka lędźwiowego kręgosłupa stanowiąca element konstrukcyjny fotela, niezależna od regulacji głębokości siedziska (wyklucza się zewnętrzną nakładkę lub poduszkę)- Możliwość regulacji kąta pochylenia oparcia z możliwością blokady- Mechanizmy regulacji siedziska i oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać z pozycji siedzącej- Regulowane podłokietniki 3D (możliwość regulacji w zakresie przód-tył; góra-dół oraz kąta nachylenia) w kolorze czarnym lub ciemnoszarym- Regulowany zagłówek min. 2D (możliwość regulacji wysokości, możliwość regulacji kąta nachylenia)- Fotel (siedzisko, oparcie, zagłówek) tapicerowany tkaniną o odporności na ścieranie lub wysokiej jakości siatką (kolor tkaniny tapicerki do uzgodnienia po okazaniu przez Wykonawcę wzorników) <p>Udźwig min. 110 kg</p>
--	--	--	---



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

3	Podkładka/podnózek na nogi	35 szt.	<p>WYMIARY: Szerokość podnóżka w przedziale od 410-460 mm Długość podnóżka w przedziale od 290-340 mm Wysokość podnóżka min. 100 mm max 180 mm</p> <p>BUDOWA I FUNKcjONALNOŚĆ</p> <ul style="list-style-type: none">- Kąt nachylenia podnóżka w zakresie minimum 0-45 stopni- Płynna regulacja kąta nachylenia zapewniająca dopasowanie podnóżka do indywidualnych potrzeb użytkownika pomaga utrzymać prawidłową pozycję nóg, zmniejszając ryzyko dolegliwości kręgosłupa i poprawiając krążenie krwi- Intuicyjny system regulacji wysokości pozwala na wybór co najmniej trzech pozycji pozwalający dostosować wysokość podnóżka do wzrostu użytkownika i wysokości fotela- Antypoślizgowe nóżki eliminujące przesuwanie się podnóżka na różnych powierzchniach- Powierzchnia podnóżka jest antypoślizgowa i wyposażona w masujące wypustki- Podnózek wykonany z trwałego plastiku- Kolor czarny
4	Podkładki pod nadgarstki przed klawiaturę	35 szt.	<p>WYMIARY: Szerokość w przedziale od 445-490 mm Długość w przedziale od 60-101 mm Grubość min. 15 mm max 20 mm</p> <p>BUDOWA I FUNKcjONALNOŚĆ</p> <ul style="list-style-type: none">- Powłoka zewnętrzna wykonana ze sztucznej skóry- wypełnienie żelowe- odporność na środki czyszczące i dezynfekujące- krawędzie gładkie- podłoże antypoślizgowe